

“내 농사에  
필요한 농기계,  
내 곁에는  
두루기계가 있습니다”



충남 아산시 둔포면 윤보선로 336번길 55-15  
TEL: 041-546-8421~3 / FAX: 041-533-8421

**인삼 및 뿌리약초류 관련 농기계**



DR-1600S



DR-1300W

**심근성약초수확용**

- 이송체인의 길이가 길어 휴털림이 좋음.
- 마, 더덕, 황기 등 심근성약초류 수확.
- 수확기 입구 흠채임 현상을 최소화 함.
- 굴취날과 체인사이에 흡유도가이드 부착.



**인삼,뿌리약초수확용**

- 3련벨트가 적용된 동력을 좌우 양측으로 전달해 안정성 확보.
- 본체 변형이 발생되지 않도록 메인 프레임에 견고하게 설계.
- 돌수집용 버킷부착 가능(선택)
- 트랙터에 탈부착이 쉽도록 스텐드 부착.
- 탄성과 내구성이 우수한 재질에 스테인리스파이프를 피복한 컨베이어체인 탑재.
- 인삼, 도라지, 더덕, 당귀, 쑥새 등 수확.

**휴립복토기(인삼두둑성형기)**



- 두둑높이와 폭, 고랑넓이 조절가능.
- 두둑표면을 평탄시켜주는 유압식 평탄날개 부착(DRB-1600).
- 인삼두둑용, 약초류 등 두둑 성형.
- 두둑이 무너지지 않고 견고하게 형성.



DRB-1800J

형식명	규격(작업폭)	적용트랙터
DRB-1600	160	70마력 이상
DRB-1800J	180	90마력 이상

**논콩 복합 정밀파종기**

두둑성형+파종+약살포 일관작업 다수확 정밀파종기  
견고하고 높은 두둑형성으로 배수가 탁월해 **습해걱정 끝!**



**\* 특징**

- 논콩재배 전용 로타베이터와 두둑성형판을 부착해, 고랑이 깊고 두둑이 견고하게 형성됨.
- 각부 조절을 핸들 및 유압으로 간편하게 조절.
- 고성능 분무장치 및 약살포장치 부착.
- 파종 주간격 및 조간격, 깊이 조절가능.

형식명	규격(조)	적용트랙터
DRP-2004SB	4조(2두둑)	90마력 이상

**신제품**



DRP-2004SB

감자 생산 전과정 농기계

두둑성형+통감자 2절분+파종+약살포+비닐피복 동시 작업

전자동 파종기



DRP-1002RN

감자파종기  
Potato planter



DRP-1002AR (2조식/1두둑)

\* 특징

- 파종 깊이와 주간격 조절 가능.
- 두둑폭 및 높이 조절 가능.
- 보조작업자가 파종기에 탑승해 중북투입 또는 결주 발생시 보충해 줌.
- 두둑성형+파종작업 동시에 이루어짐.
- 좌우 횡이동기능 적용.(DRP-1002RN)
- 약살포 및 비닐피복장치 부착가능.(선택)

\* 특징

- 통감자(60~110g)를 적재함에 넣으면 이송되어 자동으로 2절분 된 후 파종됨.
- 파종 깊이 및 주간격 조절가능.
- 비닐피복장치 및 약살포장치 기본 부착.
- 중자공급용 유압리프트식 버킷 부착.
- 두둑의 크기 및 높이 조절가능.
- 통감자 2절분시 씨감자에 소독약 도포.
- 좌우 횡이동기능 기본 적용.



DRP-2000RN

형식명	규격(조)	적용트랙터
DRP-1002RN	2조(1두둑)	55마력 이상
DRP-1002AR	2조(1두둑)	55마력 이상
DRP-2000RN	2조(2두둑)	85마력 이상

덩굴파쇄기(감자,고구마)  
Vine crusher



DRCT-1500SN



DRCP-800

\* 특징

- 탈부착이 쉽고, 무게중심이 맞도록 경운기부착용 무게추 기본제공.
- 떨림현상이 없어 쾌적하게 작업.
- 고량의 순을 건어올리는 러그부착.

\* 특징

- 유압을 이용해 미륵의 높이(파쇄높이)를 조절.
- 미륵이 원판칼(철바퀴)로 되어있어 고량의 줄기를 잘라 줌.
- 고속회전시 떨림현상이 없어 쾌적하게 작업.

형식명	규격/작업폭	적용트랙터
DRCT-1500SN	134(2두둑)	43마력 이상
DRCP-800	80(1두둑)	8마력(경운기)

감자수확기  
Potato harvester



DR-1500A



소형트랙터용 수확기

형식명	규격(굴취폭)	적용트랙터
DR-700V	70cm(1두둑용)	13~26마력
DR-750V	75cm(1두둑용)	13~26마력

\* 특징

- 고량의 이물질 절단용 원판칼 부착(CA,AN모델 적용).
- 특수강선재에 스테인리스로 피복된 컨베이어체인 적용.
- 중양작물 모음장치가 부착되어 연속작업이 원활함.
- 유압을 이용해 모음장치를 좌우로 조절이 가능함(AN모델)
- 골파개장치가 부착되어 있어 감자를 두둑중앙으로 모아줌(AN모델)
- 재배방법과 두둑크기에 따라 굴취폭이 다양함.



DR-1500AN(신기술지정)  
DR-950AN(신기술지정)

경운기용 수확기



형식명	규격(굴취폭)
DRI-600	60cm(1두둑용)
DRI-650	65cm(1두둑용)

고구마 생산 전과정 농기계



DRB-1002R

휴립복토기(두둑성형)  
Bed former(ridge making)



DRB-1004R

\* 특징

- 고구마정식 전 두둑성형을 위한 작업기.
- 두둑폭 및 두둑간격(70cm) 고정.
- 두둑이 무너지지 않도록 견고하게 성형됨.
- 쇄토날이 고랑 부분에만 부착되어 있음.
- 안전하게 점검할 수 있도록 덮개를 유압으로 개폐.

형식명	규격(두둑)	적용트랙터
DRB-1002R	150cm(2)	55마력 이상
DRB-1004R	290cm(4)	95마력 이상

고구마정식기  
Sweet potato transplanter



DRP-3003SRN(일체형)



DRP-2002SRN(일체형)



효율은 높이고 시간은 줄이고  
두둑성형+ 순정식 동시작업

\* 특징

- 정식깊이와 주간격 조절 가능.
- 수평자세로 정식되며, 조간격은 70cm 고정.
- 깊이가 일정하고 견고하게 눌러줘 생력이 좋음.
- 두둑성형과 정식 동시작업.
- 물공급장치 부착.
- 유압식 좌우 횡이동 기능 적용.(2조식)

형식명	규격(조)	적용트랙터
DRP-2002SRN	2	55마력 이상
DRP-3003SRN	3	85마력 이상
DRP-4004SRN	4	100마력 이상

고구마수확기

Sweet potato harvester

1.복합식 수확기



DR-1300CP

\* 특징

- 줄기 절단용 원판칼 부착(높이조절 가능).
- 작물보호대 및 모음판 부착.
- 굳은 흙을 파쇄하는 진동식 흔들채와 잔흙을 털어주는 컨베이어체인이 부착된 복합식으로, 작물의 손상을 최소화 함.



형식명	규격(cm)	적용트랙터
DR-1300CP	130	55마력 이상
DR-1400CP	140	55마력 이상

\* 특징

- 보습날 지지대가 두둑옆에 놓여 순걸림 현상이 적음.
- 유압실린더를 이용한 굴취위치 보정기능.
- 쟁기보습날만 별도교체 가능.

형식명	규격(두둑)	적용트랙터
DR-1002SP	2	43마력 이상
DR-1003SP	3	55마력 이상
DR-1004SP	4	65마력 이상



DR-1004SP

2.쟁기식 수확기

3.경운기용 수확기



DRK-650

형식명	규격(cm)
DRK-600	60
DRK-650	65

양파,마늘재배 관련 농기계



DR-1300CO

양파수확기  
Onion harvester

형식명	규격 (cm)	적용트랙터
DR-1200CO	120	45마력 이상
DR-1300CO	130	55마력 이상
DR-1400CO	140	65마력 이상



- \* 특징**
- 높이조절이 가능한 원판칼 부착.
  - 작물모음장치와 골파개가 부착되어 있어 양파가 두둑 중앙으로 가지런히 모아짐.
  - 수확시 고랑에 잡초나 이물질을 절단하며 작업 하므로 작업능률이 높음.



DRGH-1500

마늘수확기  
Garlic harvester

형식명	규격 (cm)	적용트랙터
DRGH-1400	140	43마력 이상
DRGH-1500	150	43마력 이상
DRGH-1650	165	45마력 이상
DRGH-1800	180	50마력 이상



- \* 특징**
- 멸칭비닐을 제거하지 않고 수확작업.
  - 조작이 편리한 굴취 깊이조절 미륵 부착.
  - 흙을 털어주는 흔들체가 양분되어 기체 떨림현상이 적음.

휴림복토기(마늘,양파용)  
Bed former(garlic, onion)



DRB-1200P

신제품

- \* 특징**
- 경운+두둑성형+약액살포+비닐피복 4가지 과정 일괄작업.
  - 두둑폭을 자유롭게 조절(90~120cm).
  - 두둑 높이조절 가능.
  - 고성능 동력분무기 탑재.
  - 좌우 회이동기능 적용.
  - 이식기계 작업에 적합하도록 두둑을 평탄시키는 진압롤러 부착.(탈부착가능)

형식명	규격(두둑)	적용트랙터
DRB-1200P	1	60마력 이상

기타 생산제품

Garlic clove separator  
마늘쪽분리기  
DRSP-350K



Peanut harvester  
땅콩수확기  
DRGH-1000



Stone collector  
돌수집기(정지기)  
DR-1400T,1600T



Radish harvester  
(Riding type cultivator)  
무수확기  
(승용관리기용)  
DR-1000FX



Potato, Sweet potato harvester  
(Riding type Cultivator)  
감자,고구마수확기  
(승용관리기용)  
DR-1000X,1300X,1400X

